



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO
Poder Ejecutivo
Secretaría de Administración
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

BASES
CONCURSO
C87/2014

**“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO.”**

De conformidad a lo previsto por los artículos 1, 4, 5, 6, 8 fracción II, 43, 44 fracción XI y 45 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y el artículo 19 fracción II de su Reglamento, la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en coordinación con la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, ubicadas en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; invita a las personas interesadas a participar en el Concurso número **C87/2014**, para la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO”**, en lo subsecuente “proceso de adquisición”, a realizarse con recursos **Estatales** y de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas bases, se entenderá por:

Ley	Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado
Reglamento	Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado
Secretaría	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Comisión	Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco
Dirección	Dirección de la Comisión de Adquisiciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Padrón	Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios
Domicilio	Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, (ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio s/n)
Propuesta	La propuesta técnica y económica que presenten los participantes
Participante	Persona Física o Jurídica que presenta propuesta en el proceso de adquisición
Proveedor	Participante Adjudicado
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado

1. ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente proceso es la **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO”**, con las especificaciones requeridas en el anexo 1 (especificaciones).

Se hace del conocimiento de los participantes que las especificaciones señaladas en el anexo 1 son mínimas, por lo que los participantes podrán ofertar servicios con especificaciones superiores, mas no inferiores, si así lo creen conveniente.

Los pagos que tengan que erogarse con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente, de conformidad con el artículo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

El presente proceso de adquisición será adjudicado en **PARTIDAS INTEGRAS** a uno o varios participantes y los pagos que se realicen con cargos a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Los bienes objeto de este proceso de adquisición serán entregados a más tardar y dentro de un periodo de **45 cuarenta y cinco días** posteriores a la firma del contrato derivado del presente concurso. La entrega podrá ser en parcialidades en el Almacén General de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ubicado en Puerto Guaymas No. 100, frente al Tutelar de Menores, en Zapopan, Jalisco, teléfono 31-80-05-33, de lunes a viernes en días hábiles, con horario de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquier lugar del estado que la dependencia solicitante del proceso indique, y bajo la estricta responsabilidad del Proveedor, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción en el lugar antes señalado.

El proveedor adjudicado podrá realizar entregas parciales con pago parciales a entera satisfacción por parte de la Dependencia.

Se considerará que el Proveedor ha entregado correctamente los bienes objeto de este proceso de adquisición, una vez que en la factura correspondiente se plasme el sello y firma del área designada de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

3. PUNTUALIDAD.

Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los Participantes registrados que se encuentren en la hora señalada en estas bases o a la entrada de la sala de juntas.

En el caso de que por causas justificadas los actos no se inicien a la hora señalada o se difieran, los acuerdos y las actividades realizadas por la Comisión o por la Secretaría serán válidos. Asimismo la falta de firma de algún Participante en las actas que se deriven de los actos de este proceso de adquisición, no será causa de invalidez o nulidad de algún acto.

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- a) Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los Participantes registrados que se encuentren en la hora señalada en estas bases o en el lugar donde se vaya a llevar a cabo el acto que corresponda a la hora en que éste comience.
- b) En el caso de que por causas justificadas los actos no se inicien a la hora señalada o se difieran, los acuerdos y las actividades realizadas por la Comisión o por la Secretaría serán válidos. Asimismo la falta de firma de algún Participante en las actas que se deriven de los actos de este proceso de adquisición, no será causa de invalidez o nulidad de algún acto.
- c) Ser distribuidor autorizado o fabricante
- d) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, de producción o distribución para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas en las presentes bases y su contrato en su momento.
- e) Presentar todos los documentos y anexos solicitados en las presentes bases, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.
- f) No encontrarse inhabilitado por resolución de la SFP, en términos de la ley.

- g) Si resulta adjudicado, deberá estar registrado y actualizado en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco. La falta de registro en el Padrón no imposibilita la participación de cualquier interesado, sin embargo es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y/o la celebración del contrato.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, favor de comunicarse a la Dirección de Desarrollo de Proveedores al teléfono 3818- 2818, o bien ingresar al módulo "Registrarse como Proveedor del Gobierno de Jalisco" de la página de Internet <http://compras.jalisco.gob.mx/ResgistroProveedor.exe/FormaRegistro>

4.1 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS.

- a) Los Participantes deberán presentar una muestra física de los bienes ofertados en el presente proceso sin costo, las cuales deberán estar etiquetados con el nombre o razón social del participante, estas muestras corresponderán a las especificaciones señaladas en el Anexo 1, debiendo ser las mismas que ofertarán en sus propuestas y de igual forma, las que surtirán en caso de resultar adjudicados.
- b) La omisión en la entrega de muestra física será causal inmediata de descalificación al proceso de adquisición que este documento nos hace mención.
- c) Para efecto de lo anterior, los Participantes deberán entregar una muestra física, correspondiente a la partida a participar, indicada en el anexo 1 de estas bases; dicha muestra se entregará en Periférico poniente n° 2601 (Almacén de la Secretaría de Educación 1, 2 y 3), Colonia Miramar en Zapopan, Jalisco los **días 16 y 17 de diciembre del año 2014** en los horarios de 07:00 a 14:30 horas.
- d) Las muestras presentadas por los Participantes que no hubiesen sido adjudicados, les serán devueltas transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha de la orden de compra o pedido. La muestra de aquel que hubiese sido adjudicado, permanecerá en poder de la convocante para corroborar que las entregas sean conforme a la misma y le será devuelta hasta después de cumplir con la totalidad del contrato.
- e) Una vez transcurrido el periodo de devolución de muestras físicas, los proveedores que no hayan sido adjudicados tendrán un plazo de 15 quince días naturales para venir por sus muestras, transcurrida esa fecha la convocante no se hace responsable de las mismas.

5. JUNTA ACLARATORIA.

Se llevará a cabo una junta aclaratoria **a las 15:00 horas del día 11 de diciembre de 2014**, en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en prolongación Avenida Alcalde No. 1221, colonia Miraflores, en esta ciudad, con entrada opcional por la puerta posterior del edificio, ubicada en Magisterio s/n; con los siguientes lineamientos:

- a) Las preguntas deberán entregarse en forma impresa y digital, en formato de Word de acuerdo a las características del anexo 2 de las presentes bases, por conducto del

apoderado legal de los participantes en la Ventanilla Única de Proveedores de la Dirección General de Abastecimientos, ubicada en domicilio citado en el párrafo inmediato anterior, **antes de las 10:00 hrs del día 10 de diciembre del año 2014.**

- b) No se recibirán ni dará curso a las preguntas realizadas o entregadas fuera del término establecido en el párrafo anterior.
- c) A este acto deberá asistir el Participante y/o representante legal, acreditando su personalidad con documento legal debidamente certificado.
- d) Se dará respuesta únicamente a las preguntas relacionadas con las bases y el proceso de adquisición, que se formulen de conformidad a lo establecido en el formato del **Anexo 2** (junta aclaratoria).
- e) La asistencia de los Participantes a la junta aclaratoria será bajo su estricta responsabilidad ya que deberán de aceptar lo ahí acordado, en el entendido de que en la misma se podrán modificar las características de los servicios, señalar la fecha para otra junta aclaratoria o el diferimiento de la misma.

El (las) acta(s) de la(s) junta(s) aclaratoria(s) es (son) parte integral de las presentes bases para los efectos legales a los que haya lugar.

6. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

6.1.- Características generales de la propuesta.

- a) Toda la documentación elaborada por el Licitante deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, anexando traducción simple al español.
- b) Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el Participante, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por él o su representante legal.
- c) Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado de forma inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente nombre del Participante, número y nombre del proceso de adquisición.
- d) Los documentos no deberán estar alterado, tachados y/o enmendados.
- e) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una sola propuesta.
- f) La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 5 (propuesta económica) y 6 (propuesta técnica)
- g) La propuesta deberá estar dirigida a la "Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado", y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1(especificaciones).
- h) La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. Los precios deberán ser fijos

durante la vigencia del contrato, debiendo incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados.

6.2. Características adicionales de las propuestas:

a) Para facilitar la revisión en el acto de apertura de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta de argollas conteniendo:

- Índice que haga referencia al número de hojas
- Separadores dividiendo las secciones de la propuesta
- Las hojas foliadas en el orden solicitado, de la siguiente forma: 1/3, 2/3, 3/3
- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas

b) Dirigida a la "Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado", mecanografiada o impresa preferentemente en papel membretado original del Participante.

La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será causal de descalificación.

7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Este acto se llevará a cabo **a las 17:00 horas del día 15 de diciembre del año 2014**, en la sala de juntas de la Comisión de Adquisiciones, en el mezzanine del edificio, ubicado en Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, colonia Miraflores, con entrada por la puerta posterior del edificio, ubicada en Avenida Magisterio s/n.

7.1. Documentos que debe contener el sobre de la propuesta.

7.1.1. Documentación Obligatoria:

- a) **Anexo 3** (carta de proposición).
- b) **Anexo 5** (propuesta económica).
- c) **Anexo 6** (propuesta técnica).
- d) **Anexo 8** (cumplimiento de normas)

7.1.2. Documentación Opcional:

Anexo 4 (acreditación), la falta de este documento no será motivo de descalificación.

7. 2. Este acto se llevará de la siguiente manera:

a) A este acto deberá asistir solamente el Participante o su representante y presentar **identificación vigente con validez oficial** (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar) acreditándose en caso de ser representante legal, con copia certificada del poder notariado que para el caso se le hubiere expedido.

- b) Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia, el cual se cerrará en el momento en que los Participantes ingresen a la sala de juntas.
- c) Los Participantes registrados entregarán su propuesta en sobre cerrado.
- d) En el momento en que se indique, los Participantes ingresarán a la sala, llevándose a cabo la declaración oficial de apertura del acto.
- e) Se hará mención de los Participantes presentes.
- f) Se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas, verificando la documentación solicitada en el numeral 7.1 de las presentes bases.
- g) Cuando menos dos de los integrantes de la Comisión asistentes y los Participantes presentes que quisieran hacerlo, rubricarán la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 7.1 de estas bases.
- h) Los Participantes darán lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido.
- i) Todos los documentos presentados quedarán en poder de la Dirección para su análisis.

En el supuesto de que algún Participante no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el presente proceso de adquisición, el Director General de Abastecimientos o el funcionario que éste designe para tal efecto, podrá suspender o cancelar el registro del Padrón.

8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.

Para evaluar aspectos técnicos y económicos de las propuestas objeto del presente proceso de adquisición, a juicio de la Comisión se considerará:

- a) Precio ofertado.
- b) Calidad de los bienes propuestos.
- c) Tiempo de entrega.
- d) Tiempo de garantía.
- e) Financiamiento.

Para la adjudicación del objeto del presente proceso de adquisición se procederá conforme a los artículos 17, 19 y 44 fracción I de la Ley y los artículos 19 y 20 de su Reglamento.

9. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión o el funcionario que éste designe, podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas a cualquier Participante por el medio que disponga.

10. COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el numeral que antecede, desde el cierre del acta de aclaración de bases y hasta el momento de la notificación de la Resolución de Adjudicación, los Participantes no se pondrán en contacto con los miembros de la Comisión, la Convocante o la Dependencia solicitante, para tratar cualquier aspecto relacionado con la evaluación de alguna propuesta. Cualquier intento por parte de un Participante de ejercer influencia para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se descalifique su propuesta.

11. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La Comisión descalificará total o parcialmente a los Participantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 18 de la Ley, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como Proveedor del Gobierno del Estado, de la Federación o de cualquier entidad Federativa y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.
- b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos.
- c) Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas Participantes, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.
- d) Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
- e) La falta de cualquier documento solicitado.
- f) La presentación de datos falsos.
- g) Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los Participantes para elevar los precios objeto del presente proceso de adquisición.
- h) Si se acredita que al Participante que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
- i) Si se acredita que el Participante no demuestra tener capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, o contable para atender el requerimiento del servicio en las condiciones solicitadas.
- j) Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo a la descripción del servicio requerido y cada una de sus especificaciones.

12. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

La Comisión podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el proceso de adquisición en los supuestos que a continuación se señalan:

- a) Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
- b) Cuando se detecte que las bases difieren de las especificaciones del servicio que se pretenden adquirir.
- c) Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.
- d) Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto autorizado para este proceso de adquisición.
- e) Si ninguna de las ofertas propuestas en este proceso de adquisición, aseguran al Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación del servicio materia de este proceso de adquisición, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la convocante presuma que ninguno de los Participantes podrá cumplir con el suministro de los mismos.
- f) Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial; por la Contraloría del Estado con motivo de inconformidades; así como por la Comisión, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

En caso de que el proceso de adquisición sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los Participantes.

13. DECLARACIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.

La Comisión podrá declarar parcial o totalmente desierto el proceso de adquisición:

- a) Cuando no se reciban por lo menos una propuestas en el acto de presentación y apertura de propuestas.
- b) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
- c) Si a criterio de la Comisión ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al Gobierno del Estado las mejores condiciones señaladas en el numeral 8 de estas bases.
- d) Si después de efectuada la evaluación técnica, legal, contable y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante.

14. FACULTADES DE LA COMISIÓN.

La Comisión resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales:

- a) Dispensar defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe.
- b) Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la Comisión considere que el Participante no podrá suministrar el servicio, por lo que incurriría en incumplimiento.

- c) Si al revisar las propuestas existiera error mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas. El Secretario Ejecutivo de la Comisión o a quien él faculte, podrá citar al Participante correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas.
- d) Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente y si se determina que por omisión o dolo el Participante no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas bases y sus anexos, la Comisión podrá adjudicar al Participante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo proceso de adquisición si así lo considera conveniente.
- e) Cancelar, suspender o declarar desierto el presente proceso de adquisición.

15. DE LA RESOLUCIÓN O FALLO.

La Comisión emitirá la resolución de adjudicación dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la celebración del acto presentación y apertura de las propuestas.

16. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

El resultado de la Resolución de Adjudicación, se dará a conocer dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión de la Resolución, en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios; y para el caso de que así lo solicite el participante o exista acuerdo que lo autorice, de que todas las notificaciones y aún las personales se le practiquen por correo electrónico en la cuenta que señalen en la carta de proposición, se llevarán en los términos del artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria por esta autoridad administrativa.

De la misma forma, la notificación de la resolución que emita la Comisión, podrá practicarse a los participantes en la Dirección de la Comisión de Adquisiciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ubicada en Prolongación Avenida Alcalde 1221, Colonia Miraflores, con entrada opcional por la puerta posterior del edificio, ubicado en Magisterio s/n.

17. FIRMA DEL CONTRATO.

El Participante adjudicado se obliga a firmar el contrato en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de adjudicación, en la Dirección. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumplimiento del contrato. El contrato podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento.

La persona que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía).

Si el contrato respectivo no se formaliza con el Participante adjudicado en el plazo señalado anteriormente, por causas imputables a él, de resultar conveniente se podrá celebrar con el segundo lugar, cancelar o iniciar un nuevo proceso de adquisición.

18. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato a celebrarse con el concesionario que resulte adjudicado en el presente proceso, tendrá una vigencia a partir del día de su firma y hasta que concluya el objeto del mismo, y podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el ordenamiento legal del Art. 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

19. ANTICIPO.

En el presente proceso de adquisición el participante podrá solicitar a consideración propia en su propuesta económica, un anticipo de hasta un máximo del 50% del monto total del pedido o contrato; para lo cual se deberán constituir previamente las garantías señaladas por la ley en su título tercero, capítulo II y las establecidas en el artículo 28 del Reglamento.

20. GARANTÍAS.

Las garantías podrán ser a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, o bien en efectivo a través de billete de depósito tramitado en la oficina recaudadora metropolitana No. 000 de la Secretaría, ubicada en Pedro Moreno No. 281, esquina Corona, con horarios de 8:30 a 15.30 hrs.

Dichas garantías deberán constituirse en moneda nacional.

Las garantías podrán ser exigibles en cualquier tiempo y estarán en vigor a partir de la fecha del contrato.

20.1.- Para el Cumplimiento del Contrato.

En caso de que el monto total del contrato incluyendo el I.V.A., sea superior a \$400,000.00 M.N. (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), el Proveedor deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo

Si el Proveedor opta por garantizar el cumplimiento de contrato a través de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del **Anexo 7** (fianza del 10% del cumplimiento del contrato).

La garantía deberá entregarse dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la firma del contrato en la Dirección.

El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantía, será causa suficiente para cancelar el contrato de forma administrativa, pudiendo adjudicarse al segundo lugar que haya presentado la mejor propuesta dentro de este proceso de adquisición.

21. FORMA DE PAGO.

- a) Original y 3 (tres) copia de Factura por el importe total del pedido o en su caso, por la parcialidad restante, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en Pedro Moreno No. 281, Zona Centro, R.F.C. SPC130227L99, sellada y firmada por el responsable de la dependencia.
- b) Original de Orden de Compra: 2 (dos) copias
- c) Original de Anexo de facturación y Entregas: 2 (dos) copias
- d) 2 (dos) copias del Contrato.
- e) 2 (dos) copias del Acta de Resolución de Adjudicación.
- f) 2 (dos) copias de la Garantía de cumplimiento del contrato por el 10%.

22. SANCIONES.

22.1. Se podrá cancelar el pedido y/o contrato y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando el Participante no sostenga todas y cada una de las condiciones de sus propuestas o retire su propuesta antes de la emisión y formalización de la Resolución de Adjudicación la presente concurso, dentro del periodo de vigencia de su proposición.
- b) Por negativa del Representante Legal del proveedor, para formalizar, por causas imputables a él, su contrato en el término de 10 diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación.
- c) Cuando el Proveedor no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.
- d) Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los proveedores, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.
- e) En caso de entregar servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, la Comisión considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato y la cancelación total del pedido y/o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

22.2. Penas Convencionales:

Éstas se aplicarán de acuerdo a los casos y por los montos que a continuación se citan:

- a) Cuando el proveedor tenga un atraso de más de 10 días en la entrega de los servicios, se le aplicará una sanción equivalente al 10%.
- b) Cuando existan reportes documentados, elaborados por parte de cualquiera de la dependencia encargadas de supervisar el servicio que preste el proveedor, en los que se detecte que en tres ocasiones dentro de un período de treinta días naturales, la calidad de los servicios no son los acordados en las presentes bases o en el contrato respectivo, se aplicará una sanción equivalente al 10% del monto facturado en todos los servicios otorgados en la semana en que cometió la falta por tercera ocasión.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta el incumplimiento de las obligaciones en que incurra la Empresa y/o Persona Física motivados por causa fortuita o de fuerza mayor, salvo cuando ésta haya dado causa o contribuido a aquel, en este sentido la empresa expresará oportunamente y por escrito las causas generadoras de su incumplimiento en cuya hipótesis la Secretaría resolverá en definitiva sobre su justificación y entregar los servicios contratados dentro de los plazos establecidos en su contrato.

23. ATRASO EN LA ENTREGA.

Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del contrato, el Proveedor se encontrara en una situación que impidiera la entrega oportuna del servicio por causas necesariamente justificadas, deberá notificar de inmediato por escrito a la Dirección, las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización, mínimo 3 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de entrega pactado en la orden de compra y/o contrato. La prórroga se gestionará ante la instancia que autorice la orden de compra y/o contrato. En caso de no ser contestada la prórroga o se conteste de forma negativa, se estará a lo señalado en la cláusula del contrato relativa a la penalizaciones por atraso en la entrega.

24. INCONFORMIDADES

Las inconformidades procederán de acuerdo con lo establecido en el Título Séptimo de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 08 de diciembre del 2014

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

Descripción de partidas



PARTIDA	CONCEPTO	Cantidad
1	Mesa binaria 1° a 2°	6,362
2	Mesa binaria 3° a 6°	6,438
3	Mesa para maestro.	773
4	Pintarron blanco.	773
5	Silla con paleta lateral	1,491
6	Silla para maestro.	773
7	Silla para mesa binaria 1° a 2°	12,691
8	Silla para mesa binaria 3° a 6°	12,843

El presente proceso de adquisición será adjudicado en PARTIDAS INTEGRAS e indivisibles a uno o varios participantes.

PARTIDA 1

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO





FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	MESAS
PRODUCTO	MESA BINARIA 1° a 2°

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO	
IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
  <p>Vista Frontal</p>  <p>Vista lateral</p>	<p>DESCRIPCIÓN BREVE: MESA BINARIA 1° A 2°</p> <p>CONSTA: 01 MESA BINARIA 1° A 2°</p> <p>DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 650 MM. LONGITUD: 1020 MM. ANCHO TOTAL: 402 MM. TOLERANCIAS: SE PODRAN ACEPTAR VARIACIONES EN LASDIM. DE +- 10 MM.</p> <p>CUBIERTA CUBIERTA FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR /10 MIN, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y ADITIVACIÓN DE NO MARCADO (NON BLUSH), LA CUBIERTA SOPORTARÁ UNA CARGA DE 120 KG/CM. CUADRADO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM. CON UN DESMOLDEO DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8 MM. CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SELECCIÓN DE ESTÉ DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARÁ 2 LAPICERAS DE 320 MM. DE LARGO 11 MM. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75 MM. Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1020 X 400 Y 25 MM. DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA, VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS, LLEVARÁ GRABADOS POR INYECCIÓN EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO, EN DOS ZONAS CIRCULARES, UNO EN ESQUINA FRONTAL IZQUIERDA, EL OTRO EN LA ESQUINA FRONTAL DERECHA, ADEMÁS LLEVARÁ EN CONTRACARA DE CUBIERTA GRABADO POR INYECCIÓN INSERTO PARA LOGOTIPOS DEL PROVEEDOR. COLOR A ELEGIR. PARA LO CUAL LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO, UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO Y/O PEDIDO, HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR EL COLOR DE LAS PIEZAS.</p>

HOJA 1 DE 18

DIRECCION CONTROL DE MUEBLES
 E INMUEBLES

Nov-14

 <p>Vista Inferior</p>  <p>Detalle estructura (patas) perfil triangular curvo.</p>  <p>Detalle 1 corte ensamble de la cubierta al marco perimetral.</p>  <p>Perfil CM-1</p>	<p>ESTRUCTURA FABRICADA TOTALMENTE EN TUBULAR DE ACERO FORMADA POR PATAS EN PERFIL TRIANGULAR CURVO DE 41.27 MM X 41.27 MM (1 5/8" X 1 5/8") CAL.18 UNIDAS A UN MARCO PERIMETRAL A BASE DE 4 LARGUEROS, DOS LONGITUDINALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR CM-1 EN LÁMINA CALIBRE NO. 18 Y UN REFUERZO CENTRAL DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 19.05 X 31.75 MM. (3/4" X 1 1/4") LÁMINA NEGRA CALIBRE NO.18, CON PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA, A BASE DE BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM. (5/16") PARA PIJAS.</p> <p>PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE SISTEMA MIG. (METALINER GAS BIÓXIDO DE CARBONO Y ARGÓN) SIN ESCORIA.</p> <p>ACABADOS LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200 °C. COLOR NEGRO.</p> <p>ELEMENTOS DE FIJACION 10 PIJAS CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA NO.10 X 2 1/2" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4"</p> <p>ACCESORIOS 04 REGATÓN PARA EMBUTIR, EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.</p> <p>GARANTIA DEBERA TRAER EL RELOJ FECHADOR Y NOMBRE DEL FABRICANTE POR INYECCION (NO ESTAMPADO)</p> <p>ADICIONALMENTE SE REQUIERE: NO REQUIERE ADITAMENTOS.</p>
---	--

PARTIDA 2



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	MESAS
PRODUCTO	MESA BINARIA 3° A 6°

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO	
IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
<p>Vista frontal</p> <p>Vista lateral</p>	<p>DESCRIPCIÓN BREVE: MESA BINARIA 3° A 6°</p> <p>CONSTA: 01 MESA BINARIA 3° A 6°</p> <p>DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 750 MM. LONGITUD: 1100 MM. ANCHO TOTAL: 500 MM. TOLERANCIAS: SE PODRAN ACEPTAR VARIACIONES EN LASDIM. DE +/- 10 MM.</p> <p>CUBIERTA CUBIERTA: FABRICADA EN RESINA DE COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, CON RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (NON BREAK) E ÍNDICE DE FLUIDEZ DE 6 GR/10 MIN, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y ADITIVACIÓN DE NO MARCADO (NON BLUSH), LA CUBIERTA SOPORTARÁ UNA CARGA DE 120 KG/CM. CUADRADO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. EN TODA LA CUBIERTA REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR CON ESPESOR MÍNIMO DE 2.5MM. CON UN DESMOLDEO DE 5 GRADOS Y ALTURA DE 17.8 MM. CON TEXTURIZADO EN LA CARA EXPUESTA CON NO. DE DISEÑO TGF 228 CON PROFUNDIDAD DE .002" CON LA SELECCIÓN DE ESTÉ DISEÑO SE GARANTIZA QUE NO SE MARQUEN LAS HOJAS AL ESCRIBIR EN LA CUBIERTA, LLEVARÁ 2 LAPICERAS DE 320 MM. DE LARGO 11 MM. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 3.75 MM. Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES Y CEJAS PARA ENSAMBLE AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA CON 10 PIJAS, MEDIDAS GENERALES DE 1100 X 500 Y 25 MM. DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL DE CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS, LLEVARÁ GRABADOS POR INYECCIÓN EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA MAYOR DURABILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA IDENTIDAD DEL BIEN ADQUIRIDO, EN DOS ÁREAS CIRCULARES, UNO EN ESQUINA FRONTAL IZQUIERDA, EL OTRO EN LA ESQUINA FRONTAL DERECHA. PARA LO CUAL INFEJAL, UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO Y/O PEDIDO, HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR EL COLOR DE LAS PIEZAS.</p>

<p>DETALLE</p> <p>Vista superior</p> <p>Detalle 1 corte ensamble de la cubierta al marco perimetral.</p> <p>estructura (patas) angular curvo.</p> <p>Perfil CM-1</p>	<p>ESTRUCTURA</p> <p>FABRICADA TOTALMENTE TUBULAR DE ACERO FORMADA POR PATAS EN PERFIL TRIANGULAR CURVO DE 41.27 X 41.27 MM. (1 5/ 8" X 1 5/ 8") LÁMINA NEGRA CALIBRE N° 18. UNIDAS UN MARCO PERIMETRAL A BASE DE 4 LARGUEROS, DOS LONGITUDINALES Y DOS TRANSVERSALES EN PERFIL TUBULAR CM-1 EN LÁMINA CALIBRE NO. 18 Y UN REFUERZO CENTRAL DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 19.05 X 31.75 MM. (3/4" X 1 1/4") LÁMINA NEGRA CALIBRE NO.18, CON PREPARACIÓN PARA ENSAMBLE DE LA CUBIERTA, A BASE DE BARRENOS PASADOS DE 7.9 MM. (5/16") PARA PIJAS.</p> <p>PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE SISTEMA MIG. (METALINER GAS BIXIDO DE CARBONO Y ARGÓN) SIN ESCORIA.</p> <p>ACABADOS</p> <p>LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARÁ ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA A 200 °C. COLOR NEGRO.</p> <p>ELEMENTOS DE FIJACION</p> <p>10 PIJAS CABEZA FIJADORA PHILLIPS CON RONDANA INTEGRADA NO.10 X 2 1/2" CON ROSCA PARCIAL DE 3/4" (10 PZAS.</p> <p>ACCESORIOS</p> <p>04 REGATÓN PARA EMBUTIR, EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.</p> <p>GARANTIA</p> <p>DEBERA TRAER EL RELOJ FECHADOR Y NOMBRE DEL FABRICANTE POR INYECCION (NO ESTAMPADO)</p> <p>ADICIONALMENTE SE REQUIERE:</p> <p>NO REQUIERE ADITAMENTOS.</p>
--	--



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	MESAS
PRODUCTO	MESA PARA MAESTRO

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO	
IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>MESA DE MAESTRO</p> <p>1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</p> <p>1.1.-DIMENSIONES MÍNIMAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 750mm.; LONGITUD: 1200mm.; ANCHO: 600mm.; TOLERANCIAS: SE PODRÁN ACEPTAR VARIACIONES EN LAS DIMENSIONES. DE ± 10mm. NO. APLICA EN CALIBRES; NI EN PESOS SOLICITADOS DE SUS COMPONENTES.</p> <p>1.2.- COMPONENTES:</p> <p>1.2.1.-CUBIERTA: FABRICADA POR INYECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO; MATIZADA EN CARA EXPUESTA; CARA POSTERIOR CON MÚLTIPLES NERVADURAS DE REFUERZO TIPO REJILLA 9 TRANSVERSALES Y 6 LONGITUDINALES DE 3.2mm. DE ESPESOR COLOCADAS EN LOS PUNTOS DE MAYOR ESFUERZO. CON MÚLTIPLES TETONES PARA SU FIJACIÓN AL MARCO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA. CON DOBLE LAPICERA INTEGRADA DE 320mm. DE LONGITUD; 10mm DE ANCHO Y 4.5mm DE PROFUNDIDAD; CEJA PERIMETRAL DE 4 mm DE ESPESOR CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 30mm. DE RADIO; CANTOS Y ESQUINAS BOLEADAS EN TODA SU PERIFERIA. CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ANCHO: 600mm; LONGITUD: 1200mm.; PERALTE: 25.4mm.; ESPESOR GENERAL DE PARED: 4mm. CON UN PESO DE: 3.600KG.</p> <p>1.2.2.-ESTRUCTURA: FABRICADA EN TUBULAR DE ACERO FORMADA POR 4 PATAS DE TUBO DE SECCIÓN TRIANGULAR CON DOS VENAS LONGITUDINALES A TODO LO LARGO PARA ESTRUCTURACIÓN DE 41.3mm (1 5/8") CALIBRE 18. UNIDAS A 2 LARGUEROS Y 2 TRAVESAÑOS DE PERFIL REFORZADO DE SECCIÓN MI DE 20X54X34X64mm CALIBRE 20. COMPLEMENTADA CON UN TRAVESAÑO CENTRAL DE TUBO SECCIÓN RECTANGULAR DE 25.4mm. (1") x 50.8mm. (2") CALIBRE 18. PARA UNIR TODAS LAS PARTES METÁLICAS SE UTILIZA SOLDADURA DE MICROALAMBRE APLICÁNDOLA CON SISTEMA M.I.G QUE NO DEJA ESCORIA</p>

	<p>1.2.3.-SISTEMA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN: SERA POR MEDIO DE (PIJA-BASTIDOR METALICO-TETON DE CUBIERTA) CON UN MÍNIMO 12 PIJAS CABEZA HEX. CON RONDANA INTEGRADA TIPO HI-FAST A 10-12 x 3/4" PARA FIJAR LA CUBIERTA.</p> <p>1.2.4.-ACABADOS: LA ESTRUCTURA PREVIO DESENGRASADO Y FOSFATIZADO SE PROTEGE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA A 200°C. EN COLOR NEGRO</p> <p>1.2.5.-REGATON: 4 PIEZAS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO PARA EMBUTIR EN TUBO ACERO DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 41.3mm (1 5/8"), ADHERIDOS CON PEGAMENTO DE CONTACTO.</p> <p>1.2.6.-GARANTIA: LOS COMPONENTES PLÁSTICOS PRINCIPALES DEBERÁN PRESENTAR NOMBRE DEL FABRICANTE DE INYECCIÓN DE ORIGEN; ASÍ COMO RELOJ FECHADOR PARA IDENTIFICACIÓN Y EFECTO DE LA GARANTÍA. TODO EL ARTICULO BAJO EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9000:2008</p> <p>1.3.- ADICIONALMENTE SE REQUIERE: LLEVE LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DE 5CM DE ALTO X 16CM DE LARGO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA A 10CM DE SEPARACIÓN POR EL SISTEMA BAJO RELIEVE DE GRABADO PERMANENTE HOT-STAMPING; NO. SE ACEPTA CALCOMANÍA U OTRO MEDIO QUE SE DESPRENDA. PARA EFECTO DE IDENTIFICACIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN EN COLOR A ELEGIR.</p>
--	--

PARTIDA 3



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	MESAS
PRODUCTO	MESA PREESCOLAR


HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 550 MM, CUBIERTA DE 1220 MM DE LARGO MAYOR, LARGO MENOR DE 675 MM Y PROFUNDIDAD DE 550 MM Y 32 MM DE ESPESOR.</p> <p>ESTRUCTURA: LA PATAS SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO DE 41 X 41 MM EN DOS DE SUS LADOS FORMANDO UN PERFIL TRIANGULAR CON EL MISMO RADIO DE 41 MM CAL. 18. MARCO PERIMETRAL SE DEBE FABRICAR A BASE DE DOS LARGUEROS Y DOS LATERALES DE 2" X 1" (50 MM X 25 MM) CALIBRE 20. EN LA UNIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE M.I.G. (METAL INERT GAS) SIN ESCORIA.</p> <p>ACABADOS: EL ACABADO DEBE SER CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200° C COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBEN EMBUTIR REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDO (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO) COLOR NEGRO.</p> <p>CUBIERTA: SE DEBE FABRICAR CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, CON MEDIDAS DE 1220 MM DE LADO MAYOR, 675 MM DE LADO MENOR, 550 MM DE PROFUNDIDAD Y 32 MM DE PERALTE, ESPESOR DE PARED DE 4 MM EN CARA Y LATERALES, REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DEL MISMO MATERIAL DE 2.5 MM DE ESPESOR Y 22 MM DE ALTURA, COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE EN LA CARA POSTERIOR EN LOS LUGARES DE MAYOR ESFUERZO, CON VARIOS TETONES DE FIJACIÓN DE 9.5 MM DE DIÁMETRO Y 22 MM DE ALTURA. LA CARA EXPUESTA DEBE SER LISA CON TEXTURIZADO FINO PARA EVITAR REFLEJOS Y BRILLOS AL USUARIO., LLEVARÁ GRABADO POR INYECCIÓN EN LA CARA FRONTAL EL LOGOTIPO " GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO " Y EL ESCUDO DEL ESTADO DE JALISCO EN MEDIDAS DE 150 MM X 50 MM.</p> <p>ENSAMBLADO Y COLOR: LA CUBIERTA SE DEBE UNIR A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 12 PIJAS GALVANIZADAS. LA MESA SE ENTREGARÁ TOTALMENTE ARMADA Y SERÁ EN DIVERSOS COLORES.</p> <p>TOLERANCIAS: LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE +/- 5 MM CON EXCEPCIÓN DE CALIBRES Y ESPESORES</p>



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	PINTARRON
PRODUCTO	PINTARRON PORCELANIZADO

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO	
IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>ACERO: LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 26 DE 920 MM. DE ANCHO X 3000 MM. DE LARGO, PERFECTAMENTE DESENGRASADO Y DECAPADO.</p> <p>ESMALTE: PRIMARIO O BASE FUNDENTE HORNEADO A 850 °C EN AMBAS CARAS DE LA LÁMINA, Y UNA SEGUNDA CAPA DE ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO HORNEADO A 820 °C. (PORCELANIZADO) EN LA CARA EXPUESTA.</p> <p>SUSTRATO: MACOPAN DE 9 MM DE ESPESOR CON LAS MISMAS DIMENSIONES SE ADHIERE AL ACERO PORCELANIZADO MEDIANTE PEGAMENTO DE CONTACTO DE ALTA RESISTENCIA.</p> <p>MARCO: FORMADO POR UN PERFIL DE ALUMINIO EN FORMA DE CANAL CON UN PERFIL EN FORMA DE "R", ANODIZADO NATURAL MATE, EN SUS LADOS Y EN LA PARTE SUPERIOR. CON CORTE A 45° EN LAS ESQUINAS. EL CANAL ES DE 20 X 16 X 20 X 1.5 MM Y ESTÁ SUJETO AL SUSTRATO POR MEDIO DE 6 REFUERZOS DE LÁMINA PORCELANIZADA DE 100 MM DE ANCHO X 920 MM DE LARGO. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y REFUERZOS ESTÁN POR LA CARA POSTERIOR MEDIANTE REMACHE POP.</p> <p>PORTAGIS: A TODO LO LARGO DEL PIZARRÓN, COMPUESTO POR UN CANAL CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL MARCO MÁS UN PORTAPLUMÓN INTEGRADO, ES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, DE UNA SOLA PIEZA, DE 20 X 45 MM.</p> <p>ACABADO: EL PIZARRÓN LLEVA 4 BARRENOS AVELLANADOS EN SU PARTE SUPERIOR, 1 EN CADA LATERAL Y 1 EN SU PARTE INFERIOR, LAS ESQUINAS PERFECTAMENTE LIMADAS PARA EVITAR FILOS CORTANTES.</p> <p>IDENTIFICACIÓN: EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA LLEVARÁ GRABADO DE FORMA INDELEBLE: "SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO". NO SERÁ POR TINTA NI POR ETIQUETA.</p> <p>ACCESORIOS: 7 TORNILLOS FIJADORES DE 6.3 MM X 50.5 MM CABEZA DE CRUZ GALVANIZADOS Y 7 TAQUETES DE POLIPROPILENO DE 6.3MM.</p> <p>EMPAQUE: SE ENTREGA EN PAQUETES DE DOS PIEZAS, PROTEGIDOS CON CARTÓN CORRUGADO EN SU PERÍMETRO Y FLEJADOS, CARA CONTRA CARA Y HIELO SECO (UNICEL) ENTRE AMBAS CARAS.</p>

HOJA 8 DE 18

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCION CONTROL DE MUEBLES
E INMUEBLES

PARTIDA 4



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	SILLAS
PRODUCTO	SILLA CON PALETA LATERAL

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO	
IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>DESCRIPCIÓN BREVE: SILLA CON PALETA LATERAL</p> <p>CONSTA: 01 SILLA CON PALETA LATERAL</p> <p>DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 780 MM. ALTURA ASIENTO: 455 MM. ANCHO TOTAL: 615.0 MM. FONDO TOTAL: 850.0 MM. TOLERANCIAS: SE PODRAN ACEPTAR VARIACIONES EN LAS DIMENSIONES DE +- 20 MM</p> <p>CARACTERÍSTICAS: RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CUENTA CON DOS CAVIDADES LATERALES PARA INSERTAR EL RESPALDO A LA ESTRUCTURA FIJADOS CON DOS REMACHES POP, SIN TRANSFERENCIA TÉRMICA, CON EL LOGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR MEDIO DE HOT STAMPING, COLOR NEGRO DE 160 MM DE LARGO POR 80 MM DE ALTO.</p> <p>ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO POR LA PARTE INFERIOR CUENTA CON VENAS PARA SUJECIÓN DE LA ESTRUCTURA CON REMACHES TIPO POP.</p> <p>PALETA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO MATIZADA EN LA CARA EXPUESTA Y EN LA CARA INFERIOR REFORZADA CON MÚLTIPLES NERVADURAS DE 3.5MM COLOCADAS EN LOS PUNTOS DE MAYOR ESFUERZO CON MÚLTIPLES TETONES PARA SU AJUSTE Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA, CEJA PERIMETRAL DE 4MM DE ESPESOR CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 50 MM, DE RADIO, BOLEADAS EN TODA SU PERIFERIA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES.</p>

HOJA 9 DE 18

DIRECCION CONTROL DE MUEBLE
 E INMUEBLES

	<p>FRENTE: 615 MM FONDO: 450 MM DISTANCIA DE EJE MENOR: 313 MM PERALTE: 25.4 MM ESPESOR MÍNIMO: 4 MM PESO: 1.284 KG</p> <p>ESTRUCTURA FABRICADA CON DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" Y UN CUERPO PARA LA RECEPCIÓN DEL ASIENTO Y RESPALDO TODO FABRICADO EN TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM CALIBRE 18 Y UN REFUERZO POSTERIOR EN TUBO DE ACERO REDONDO DE 19.05 MM (3/4") SOPORTE DE CUBIERTA Y BASTÓN EN TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM, CALIBRE 18, Y UNA CHAROLA TROQUELADA Y EMBUTIDA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON DIMENSIONES DE 315 X 315 MM, QUE VA SOLDADA A LA ESTRUCTURA TUBULAR DEL SOPORTE PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA.</p> <p>PAPELERA: A BASE DE UNA PARRILLA FORMADA POR 5 PIEZAS EN REDONDO PULIDO MACIZO DE 6.35 MM, (1/4") Y UN REFUERZO FRONTAL DE 3/8" TODO UNIDO A UNA "U" DOBLADA DE REDONDO PULIDO MACIZO DE 3/8", EVITANDO PUNTAS EXPUESTAS.</p> <p>ACABADOS LAS PARTES METÁLICAS PREVIAMENTE LAVADAS Y FOSFATIZADA PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA M.I.G QUE NO DEJA ESCORIA.</p> <p>REGATÓN PARA EMBUTIR EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS Y SE OXIDEN LAS PATAS, EN COLOR NEGRO.</p> <p>ELEMENTOS DE FIJACIÓN 6 REMACHES EN LA CARA INFERIOR DEL ASIENTO TIPO "POP" DE 3/16" X 3/4" DE ALA ANCHA DOS EN CADA ALETA LATERAL UNO EN LA ALETA FRONTAL Y UNO MÁS EN LA ALETA POSTERIOR (UBICADO EN EL TRAVESAÑO POSTERIOR) PARA FIJAR EL ASIENTO. PARA INMOVILIZAR EL RESPALDO. 4 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL CON ROLDANA INTEGRADA DE 1/4" X 3/4" PARA FIJAR LA CUBIERTA.</p> <p>GARANTÍA DEBERÁ TRAER GRABADO EL NOMBRE DEL FABRICANTE, ASÍ COMO RELOJ FECHADOR PARA EFECTO DE GARANTÍA</p>
--	--

PARTIDA 5



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	SILLAS
PRODUCTO	SILLA PARA MAESTRO

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>ESTRUCTURA: SE FABRICA TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.), EN CALIBRE 18, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 810 MM.; ALTURA DEL ASIENTO AL PISO 450 MM.; ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA SOLERA DE REFUERZO 150 MM.; ABERTURA LATERAL EXTERIOR DE LAS PATAS 540 MM.; ABERTURA FRONTAL EXTERIOR DE LAS PATAS 540 MM.</p> <p>COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA: LAS PATAS DE LA SILLA ESTÁN FORMADAS POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS, PARA UNIR ESTAS PIEZAS Y RECIBIR EL ASIENTO, CONTARÁ CON DOS PIEZAS EN LÁMINA CALIBRE 14 DOBLADAS EN FORMA DE "Z" DE 250 MM. DE LARGO X 35 MM. DE BASE POR 40 MM. DE ALTURA COMO MÍNIMO, QUE PROVEERÁN UNA SUPERFICIE PLANA PARA LA CORRECTA SUJECIÓN DEL ASIENTO, MISMAS QUE LLEVARÁN RESAQUES DE FORMA LATERAL EN MEDIA LUNA Y A LO ANCHO DE SU BASE PARA UN ADECUADO ENSAMBLE CON LAS ASNILLAS. DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA ESPECIAL DE TUBULAR REDONDOS PARA RECIBIR EL RESPALDO.</p> <p>ARMADO: PARA UNIR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y LAS DOS PIEZAS EN FORMA DE "Z", SERÁ POR MEDIO DE 8 CORDONES DE SOLDADURA, SIENDO UNO POR CADA PUNTO DE ENSAMBLE DE LAS ASNILLAS CON LA BASE DE LA PIEZA "Z". ESTAS PIEZAS FORMAN UNA SOLA UNIDAD, EN LA CUAL SE SENTARÁN LOS TUBOS QUE FORMA EL RESPALDO, UTILIZANDO PARA ELLO OTROS 8 CORDONES DE SOLDADURA, 4 DE LOS CUALES LO UNEN EN LAS PUNTOS DE CONTACTO A LAS ASNILLAS Y LOS OTROS 4 LO UNEN A LAS PIEZAS "Z". LA UNIÓN DE LAS SOLERAS DE REFUERZO DE LAS ASNILLAS LLEVARÁ UN CORDÓN DE SOLDADURA A TODO LARGO DEL LADO CORTO.</p> <p>PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEARÁ SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. TODAS LAS UNIONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER SUAVES AL TACTO, EVITANDO FILOS CORTANTES, CON ESTE FIN SE REQUIERE REDONDEAR LAS ESQUINAS DE LAS PIEZAS "Z". EL CORDÓN DE SOLDADURA DEBERÁ SER MÍNIMO DE 25 MM; EXCEPTO EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LOS TUBOS DEL RESPALDO CON LA ASNILLA.</p>



HOJA 11 DE 18

DIRECCION CONTROL DE MUEBLES
 E INMUEBLES

ACABADOS: LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA DE 180° A 200° C, COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE SU ACABADO SERÁ UNIFORME TANTO EN TEXTURA COMO EN COLOR. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES INTERNOS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. DEL MISMO MODO SE INSERTARÁN UNOS REGATONES EN CADA EXTREMO DE LOS TUBOS ASIENTO-RESPALDO.

ASIENTO: DIMENSIONES DE 420 MM. DE FONDO POR 420 MM. DE ANCHO, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 25 MM. DE ALTURA PERIMETRAL (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. ADICIONALMENTE EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO DE 5.5 MM DE ESPESOR Y 7.5 MM DE ALTURA; 9 LONGITUDINALES Y 5 TRANSVERSALES MÍNIMO EN TODA LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO. ASIMISMO TENDRÁ MOLDEADO DOS SOPORTES DE 35MM DE ANCHO X 250 MM DE LARGO Y 25 MM DE ALTO QUE LE OFRECERÁN UNA SUPERFICIE PLANA PARA LA CORRECTA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 4 TORNILLOS DE 1/4"X1/2" ROSCA ESTÁNDAR DE CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS.

RESPALDO: DIMENSIONES DE 420 MM. DE ANCHO POR 250 MM. DE ALTURA, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 18 MM. DE ALTURA PERIMETRAL. ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA, LLEVARÁ GRABADO POR INYECCIÓN EN LA CARA FRONTAL EL LOGOTIPO " GOBIERNO DEL ESTADO JALISCO, " Y EL ESCUDO DEL ESTADO DE JALISCO EN MEDIDAS DE 140 MM X 47 MM. ADICIONALMENTE LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM Y UNA ALTURA MÍNIMA DE 5 MM; SERÁN 3 HORIZONTALES Y 7 VERTICALES. ADEMÁS CONTARÁ CON DOS CAVIDADES QUE FORMARÁN EL CANAL RECEPTOR DEL TUBO DEL RESPALDO, OCULTÁNDOLO EN SU TOTALIDAD.

REFUERZOS: ESTARÁ FORMADA POR DOS SOLERAS TROQUELADAS DE LÁMINA CALIBRE 14 CON MEDIDAS DE 35 MM DE ANCHO POR 360 MM DE LARGO SOLDADAS EN SUS EXTREMOS EVITANDO FILOS CORTANTES.

ENSAMBLADO Y COLOR: EL ASIENTO SE SUJETARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE 1/4" X 1/2" ROSCA ESTÁNDAR CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS POR LA PARTE INFERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN.

EL RESPALDO SE FIJARÁ A LA ESTRUCTURA CON DOS REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA POR LA PARTE POSTERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN; LAS MUESTRAS DEBERÁN ENTREGARSE EN EL COLOR INDICADO.

EMPAQUE: SE ENTREGARÁN EN ESTIBAS DE 5 PIEZAS CON CARTÓN ENTRE CADA UNA DE ELLAS Y EMPLOYADAS PARA EVITAR QUE SE MUEVAN DURANTE EL TRANSPORTE.

TOLERANCIAS: LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE +/- 5 MM CON EXCEPCIÓN DE CALIBRES Y ESPESORES.

PARTIDA 6



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	SILLAS
PRODUCTO	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1° A 2°

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>ESTRUCTURA: SE FABRICA TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.), EN CALIBRE 18, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 660 MM.; ALTURA DEL ASIENTO AL PISO 360 MM.; ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA PORTAÚTILES 130 MM.; ABERTURA LATERAL EXTERIOR DE LAS PATAS 460 MM.; ABERTURA FRONTAL EXTERIOR DE LAS PATAS 450 MM.</p> <p>COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA: LAS PATAS DE LA SILLA ESTÁN FORMADAS POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS, PARA UNIR ESTAS PIEZAS Y RECIBIR EL ASIENTO, CONTARÁ CON DOS PIEZAS EN LÁMINA CALIBRE 14 DOBLADAS EN FORMA DE "Z" DE 250 MM. DE LARGO X 35 MM. DE BASE POR 40 MM. DE ALTURA COMO MÍNIMO, QUE PROVEERÁN UNA SUPERFICIE PLANA PARA LA CORRECTA SUJECIÓN DEL ASIENTO, MISMAS QUE LLEVARÁN RESAQUES DE FORMA LATERAL EN MEDIA LUNA Y A LO ANCHO DE SU BASE PARA UN ADECUADO ENSAMBLE CON LAS ASNILLAS. DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA ESPECIAL DE TUBULAR REDONDOS PARA RECIBIR EL RESPALDO.</p> <p>ARMADO: PARA UNIR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y LAS DOS PIEZAS EN FORMA DE "Z", SERÁ POR MEDIO DE 8 CORDONES DE SOLDADURA, SIENDO UNO POR CADA PUNTO DE ENSAMBLE DE LAS ASNILLAS CON LA BASE DE LA PIEZA "Z". ESTAS PIEZAS FORMAN UNA SOLA UNIDAD, EN LA CUAL SE SENTARÁN LOS TUBOS QUE FORMA EL RESPALDO, UTILIZANDO PARA ELLO OTROS 8 CORDONES DE SOLDADURA, 4 DE LOS CUALES LO UNEN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO A LAS ASNILLAS Y LOS OTROS 4 LO UNEN A LAS PIEZAS "Z". LA UNIÓN DE LAS SOLERAS DE REFUERZO DE LAS ASNILLAS LLEVARÁ UN CORDÓN DE SOLDADURA A TODO LARGO DEL LADO CORTO.</p> <p>PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEARÁ SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. TODAS LAS UNIONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER SUAVES AL TACTO, EVITANDO FILOS CORTANTES, CON ESTE FIN SE REQUIERE REDONDEAR LAS ESQUINAS DE LAS PIEZAS "Z". EL CORDÓN DE SOLDADURA DEBERÁ SER MÍNIMO DE 25 MM; EXCEPTO EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LOS TUBOS DEL RESPALDO CON LA ASNILLA.</p> <p>ACABADOS: LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA DE 180° A 200° C, COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE SU ACABADO SERÁ UNIFORME TANTO EN TEXTURA COMO EN COLOR. EN LA PARTE</p>

HOJA 13 DE 18

DIRECCIÓN CONTROL DE MUEBLES
E INMUEBLES

INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES INTERNOS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. DEL MISMO MODO SE INSERTARÁN UNOS REGATONES EN CADA EXTREMO DE LOS TUBOS ASIENTO-RESPALDO.

ASIENTO: DIMENSIONES DE 360 MM. DE FONDO POR 360 MM. DE ANCHO, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 25 MM. DE ALTURA PERIMETRAL (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. ADICIONALMENTE EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO DE 3.0 MM DE ESPESOR Y 9.0 MM DE ALTURA; 9 LONGITUDINALES Y 5 TRANSVERSALES MÍNIMO EN TODA LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO. ASIMISMO TENDRÁ MOLDEADO DOS SOPORTES DE 35MM DE ANCHO X 250 MM DE LARGO Y 25 MM DE ALTO QUE LE OFRECERÁN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA LA CORRECTA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 4 TORNILLOS DE 1/4"X1/2" ROSCA ESTÁNDAR DE CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS.

RESPALDO: DIMENSIONES DE 360 MM. DE ANCHO POR 210 MM. DE ALTURA, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 18 MM. DE ALTURA PERIMETRAL. ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA, LLEVARÁ GRABADO POR INYECCIÓN EN LA CARA FRONTAL EL LOGOTIPO "JALISCO, GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL ESCUDO DEL ESTADO DE JALISCO EN MEDIDAS DE 130 MM X 44 MM. ADICIONALMENTE LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM Y UNA ALTURA MÍNIMA DE 4 MM; SERÁN 3 HORIZONTALES Y 7 VERTICALES. ADEMÁS CONTARÁ CON DOS CAVIDADES QUE FORMARÁN EL CANAL RECEPTOR DEL TUBO DEL RESPALDO, OCULTÁNDOLO EN SU TOTALIDAD.

PARILLA PORTAÚTILES: ESTARÁ FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL DE REDONDO PULIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO EN LADOS Y FONDO, CON DOBLEZ EN LA PARTE TRASERA Y 6 VARILLAS TRANSVERSALES DE REDONDO PULIDO DE 1/4" SOLDADAS EN SUS EXTREMOS EVITANDO FILOS CORTANTES.

ENSAMBLADO Y COLOR: EL ASIENTO SE SUJETARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE 1/4" X 1/2" ROSCA ESTÁNDAR CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS POR LA PARTE INFERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN.

EL RESPALDO SE FIJARÁ A LA ESTRUCTURA CON DOS REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA POR LA PARTE POSTERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN; LAS MUESTRAS DEBERÁN ENTREGARSE EN EL COLOR INDICADO.

EMPAQUE: SE ENTREGARÁN EN ESTIBAS DE 5 PIEZAS CON CARTÓN ENTRE CADA UNA DE ELLAS Y EMPLOYADAS PARA EVITAR QUE SE MUEVAN DURANTE EL TRANSPORTE.

TOLERANCIAS: LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE +/- 5 MM CON EXCEPCIÓN DE CALIBRES Y ESPESORES.

PARTIDA 7



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	SILLAS
PRODUCTO	SILLA PARA MESA BINARIA DE 3° A 6°

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>ESTRUCTURA: SE FABRICA TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.), EN CALIBRE 18, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 710 MM.; ALTURA DEL ASIENTO AL PISO 400 MM.; ALTURA DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA PORTAÚTILES 150 MM.; ABERTURA LATERAL EXTERIOR DE LAS PATAS 500 MM.; ABERTURA FRONTAL EXTERIOR DE LAS PATAS 450 MM.</p> <p>COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA: LAS PATAS DE LA SILLA ESTÁN FORMADAS POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS, PARA UNIR ESTAS PIEZAS Y RECIBIR EL ASIENTO, CONTARÁ CON DOS PIEZAS EN LÁMINA CALIBRE 14 DOBLADAS EN FORMA DE "Z" DE 250 MM. DE LARGO X 35 MM. DE BASE POR 40 MM. DE ALTURA COMO MÍNIMO, QUE PROVEERÁN UNA SUPERFICIE PLANA PARA LA CORRECTA SUJECIÓN DEL ASIENTO, MISMAS QUE LLEVARÁN RESAQUES DE FORMA LATERAL EN MEDIA LUNA Y A LO ANCHO DE SU BASE PARA UN ADECUADO ENSAMBLE CON LAS ASNILLAS. DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA ESPECIAL DE TUBULAR REDONDOS PARA RECIBIR EL RESPALDO.</p> <p>ARMADO: PARA UNIR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y LAS DOS PIEZAS EN FORMA DE "Z", SERÁ POR MEDIO DE 8 CORDONES DE SOLDADURA, SIENDO UNO POR CADA PUNTO DE ENSAMBLE DE LAS ASNILLAS CON LA BASE DE LA PIEZA "Z". ESTAS PIEZAS FORMAN UNA SOLA UNIDAD, EN LA CUAL SE SENTARÁN LOS TUBOS QUE FORMA EL RESPALDO, UTILIZANDO PARA ELLO OTROS 8 CORDONES DE SOLDADURA, 4 DE LOS CUALES LO UNEN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO A LAS ASNILLAS Y LOS OTROS 4 LO UNEN A LAS PIEZAS "Z". LA UNIÓN DE LAS SOLERAS DE REFUERZO DE LAS ASNILLAS LLEVARÁ UN CORDÓN DE SOLDADURA A TODO LARGO DEL LADO CORTO.</p> <p>PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. TODAS LAS UNIONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER SUAVES AL TACTO, EVITANDO FILOS CORTANTES, CON ESTE FIN SE REQUIERE REDONDEAR LAS ESQUINAS DE LAS PIEZAS "Z". EL CORDÓN DE SOLDADURA DEBERÁ SER MÍNIMO DE 25 MM; EXCEPTO EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LOS TUBOS DEL RESPALDO CON LA ASNILLA.</p>

HOJA 15 DE 18



DIRECCION CONTROL DE MUEBLES
 E INMUEBLES

ACABADOS: LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA DE 180° A 200° C, COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE SU ACABADO SERÁ UNIFORME TANTO EN TEXTURA COMO EN COLOR. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES INTERNOS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. DEL MISMO MODO SE INSERTARÁN UNOS REGATONES EN CADA EXTREMO DE LOS TUBOS ASIENTO-RESPALDO.

ASIENTO: DIMENSIONES DE 360 MM. DE FONDO POR 360 MM. DE ANCHO, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 25 MM. DE ALTURA PERIMETRAL (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. ADICIONALMENTE EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO DE 3.0 MM DE ESPESOR Y 9.0 MM DE ALTURA; 9 LONGITUDINALES Y 5 TRANSVERSALES MÍNIMO EN TODA LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO. ASIMISMO TENDRÁ MOLDEADO DOS SOPORTES DE 35MM DE ANCHO X 250 MM DE LARGO Y 25 MM DE ALTO QUE LE OFRECERÁN UNA SUPERFICIE PLANA PARA LA CORRECTA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 4 TORNILLOS DE 1/4"X1/2" ROSCA ESTÁNDAR DE CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS.

RESPALDO: DIMENSIONES DE 360 MM. DE ANCHO POR 210 MM. DE ALTURA, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 18 MM. DE ALTURA PERIMETRAL. ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA, LLEVARÁ GRABADO POR INYECCIÓN EN LA CARA FRONTAL EL LOGOTIPO "JALISCO, GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL ESCUDO DEL ESTADO DE JALISCO EN MEDIDAS DE 130 MM X 44 MM. ADICIONALMENTE LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM Y UNA ALTURA MÍNIMA DE 4 MM; SERÁN 3 HORIZONTALES Y 7 VERTICALES. ADEMÁS CONTARÁ CON DOS CAVIDADES QUE FORMARÁN EL CANAL RECEPTOR DEL TUBO DEL RESPALDO, OCULTÁNDOLO EN SU TOTALIDAD.

PARILLA PORTAÚTILES: ESTARÁ FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL DE REDONDO PULIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO EN LADOS Y FONDO, CON DOBLEZ EN LA PARTE TRASERA Y 6 VARILLAS TRANSVERSALES DE REDONDO PULIDO DE 1/4" SOLDADAS EN SUS EXTREMOS EVITANDO FILOS CORTANTES.

ENSAMBLADO Y COLOR: EL ASIENTO SE SUJETARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE 1/4" X 1/2" ROSCA ESTÁNDAR CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS POR LA PARTE INFERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN.

EL RESPALDO SE FIJARÁ A LA ESTRUCTURA CON DOS REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA POR LA PARTE POSTERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN; LAS MUESTRAS DEBERÁN ENTREGARSE EN EL COLOR INDICADO.

EMPAQUE: SE ENTREGARÁN EN ESTIBAS DE 5 PIEZAS CON CARTÓN ENTRE CADA UNA DE ELLAS Y EMPLOYADAS PARA EVITAR QUE SE MUEVAN DURANTE EL TRANSPORTE.

TOLERANCIAS: LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE +/- 5 MM CON EXCEPCIÓN DE CALIBRES Y ESPESORES.

PARTIDA 8



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

FAMILIA	MOBILIARIO
GENERO	SILLAS
PRODUCTO	SILLA PREESCOLAR

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAGEN ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	<p>ESTRUCTURA: SE FABRICA TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.), EN CALIBRE 18, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 550 MM.; ALTURA DEL ASIENTO AL PISO 300 MM.; ABERTURA LATERAL EXTERIOR DE LAS PATAS 400 MM.; ABERTURA FRONTAL EXTERIOR DE LAS PATAS 400 MM.</p> <p>COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA: LAS PATAS DE LA SILLA ESTÁN FORMADAS POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS, PARA UNIR ESTAS PIEZAS Y RECIBIR EL ASIENTO, CONTARÁ CON DOS PIEZAS EN LÁMINA CALIBRE 14 DOBLADAS EN FORMA DE "Z" DE 210 MM. DE LARGO X 35 MM. DE BASE POR 40 MM. DE ALTURA COMO MÍNIMO, QUE PROVEERÁN UNA SUPERFICIE PLANA PARA LA CORRECTA SUJECCIÓN DEL ASIENTO, MISMAS QUE LLEVARÁN RESAQUES DE FORMA LATERAL EN MEDIA LUNA Y A LO ANCHO DE SU BASE PARA UN ADECUADO ENSAMBLE CON LAS ASNILLAS. DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA ESPECIAL DE TUBULAR REDONDOS PARA RECIBIR EL RESPALDO.</p> <p>ARMADO: PARA UNIR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y LAS DOS PIEZAS EN FORMA DE "Z", SERÁ POR MEDIO DE 8 CORDONES DE SOLDADURA, SIENDO UNO POR CADA PUNTO DE ENSAMBLE DE LAS ASNILLAS CON LA BASE DE LA PIEZA "Z". ESTAS PIEZAS FORMAN UNA SOLA UNIDAD, EN LA CUAL SE SENTARÁN LOS TUBOS QUE FORMA EL RESPALDO, UTILIZANDO PARA ELLO OTROS 8 CORDONES DE SOLDADURA, 4 DE LOS CUALES LO UNEN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO A LAS ASNILLAS Y LOS OTROS 4 LO UNEN A LAS PIEZAS "Z". LA UNIÓN DE LAS SOLERAS DE REFUERZO DE LAS ASNILLAS LLEVARÁ UN CORDÓN DE SOLDADURA A TODO LARGO DEL LADO CORTO.</p> <p>PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA. TODAS LAS UNIONES DE SOLDADURA DEBERÁN SER SUAVES AL TACTO, EVITANDO FILOS CORTANTES, CON ESTE FIN SE REQUIERE REDONDEAR LAS ESQUINAS DE LAS PIEZAS "Z". EL CORDÓN DE SOLDADURA DEBERÁ SER MÍNIMO DE 25 MM; EXCEPTO EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LOS TUBOS DEL RESPALDO CON LA ASNILLA.</p> <p>ACABADOS: LA ESTRUCTURA UNA VEZ LAVADA DESENGRASADA Y FOSFATIZADA SE TERMINARÁ CON PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA DE 180° A 200° C, COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. SU ACABADO SERÁ UNIFORME TANTO EN TEXTURA COMO EN COLOR. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES INTERNOS INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. DEL MISMO MODO SE INSERTARÁN UNOS REGATONES EN CADA EXTREMO DE LOS TUBOS ASIENTO-RESPALDO.</p>



ASIENTO: DIMENSIONES DE 320 MM. DE FONDO POR 320 MM. DE ANCHO, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 25 MM. DE ALTURA PERIMETRAL (A EXCEPCIÓN DEL FRONTAL POR CURVA DE MOLDEO). ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. ADICIONALMENTE EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO DE 3.0MM DE ESPESOR Y 7.0 MM DE ALTURA; 9 LONGITUDINALES Y 5 TRANSVERSALES MÍNIMO EN TODA LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO. ASIMISMO TENDRÁ MOLDEADO DOS SOPORTES DE 30MM DE ANCHO X 215 MM DE LARGO Y 20 MM DE ALTO QUE LE OFRECERÁN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA PARA LA CORRECTA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE 4 TORNILLOS DE 1/4" X 1/2" ROSCA ESTÁNDAR DE CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS.

RESPALDO: DIMENSIONES DE 320 MM. DE ANCHO POR 190 MM. DE ALTURA, INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON UN MÍNIMO DE 5 MM. DE ESPESOR DE PARED Y 13 MM. DE ALTURA PERIMETRAL. ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA, LLEVARÁ GRABADO POR INYECCIÓN EN LA CARA FRONTAL EL LOGOTIPO "JALISCO, GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL ESCUDO DEL ESTADO DE JALISCO EN MEDIDAS DE 120 MM X 40 MM. ADICIONALMENTE LLEVARÁ NERVADURAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM Y UNA ALTURA MÍNIMA DE 3.5 MM; SERÁN 3 HORIZONTALES Y 7 VERTICALES. ADEMÁS CONTARÁ CON DOS CAVIDADES QUE FORMARÁN EL CANAL RECEPTOR DEL TUBO DEL RESPALDO, OCULTÁNDOLO EN SU TOTALIDAD.

ENSAMBLADO Y COLOR: EL ASIENTO SE SUJETARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS DE 1/4" X 1/2" ROSCA ESTÁNDAR CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS POR LA PARTE INFERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN.

EL RESPALDO SE FIJARÁ A LA ESTRUCTURA CON DOS REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA POR LA PARTE POSTERIOR DEJANDO LA CARA EXPUESTA TOTALMENTE LIBRE DE CUALQUIER ELEMENTO DE FIJACIÓN; AMBAS PIEZAS DEBERÁN SER DEL MISMO COLOR Y SERÁN EN EL COLOR INDICADO.

EMPAQUE: SE ENTREGARÁN EN ESTIBAS DE 5 PIEZAS CON CARTÓN ENTRE CADA UNA DE ELLAS Y EMPLOYADAS PARA EVITAR QUE SE MUEVAN DURANTE EL TRANSPORTE.

TOLERANCIAS: LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE +/- 5 MM CON EXCEPCIÓN DE CALIBRES Y ESPESORES.

ANEXO 3

CARTA DE PROPOSICIÓN

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

En atención al Concurso C28/2014 relativa a la adquisición de los bienes del proceso de adquisición denominado "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO" (en lo subsecuente "proceso de adquisición"), el suscrito nombre del firmante en mi calidad de representante legal de Nombre del Participante, (en mi calidad de propietario) manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente proceso de adquisición, así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste, a nombre y representación de Persona Jurídica (a nombre propio). Así mismo, manifiesto que cuento con número de proveedor _____ y con Registro Federal de Causantes _____, y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el padrón de proveedores en los términos señalados en las presentes bases, para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.
2. Mi representada señala (Que señalo) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número _____ de la calle _____, de la colonia _____, de la ciudad de _____, C.P. _____, teléfono _____, fax _____ y correo electrónico _____@_____; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se me tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establece el artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.
3. He leído, revisado y analizado con detalle las bases del presente proceso de adquisición, las especificaciones correspondientes y el juego de anexos que me fueron proporcionados por la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos.
4. Mi representada no se encuentra (Que no me encuentro) en alguno de los supuestos del artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y tampoco en las situaciones previstas para la **DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES** que se indican en las bases del presente proceso de adquisición.
5. Se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la prestación de los bienes hasta su recepción total por parte de la Secretaría de xx, por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
6. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos a firmar el contrato en los términos señalados en las bases del presente proceso de adquisición.
7. Mi representada suministrará (Que suministraré) los bienes a que se refiere el presente proceso de adquisición de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las bases de este proceso de adquisición, con los precios unitarios señalados en mi/su propuesta económica.

Atentamente,
Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo

ANEXO 4

ACREDITACIÓN

Yo, (nombre)___, manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente proceso de adquisición, así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona Jurídica) (a nombre propio).

Nombre del Participante:	
No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco: (en caso de contar con él)	
No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM):	
No. del Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)	
Municipio o delegación:	Entidad Federativa:
Teléfono (s):	Fax:
Correo Electrónico:	
<u>Para Personas Jurídicas:</u> Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público , mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:	
*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.	
<u>Para Personas Físicas:</u> Número de folio de la Credencial de Elector:	
P O D E R	Para Personas Jurídicas o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio , que les faculte para comparecer al concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo):
	Número de Escritura Pública:
	Tipo de poder:
	Nombre del Fedatario Público , mencionando si es Titular o Suplente:
	Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
	Tomo:
	Libro: Agregado con número al Apéndice: Lugar y fecha de expedición:

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal

ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

**PROPUESTA
ECONÓMICA:**

Partida	Cantidad (hasta por)	Unidad de medida	Concepto	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	Subtotal	Total
TOTAL =							

Cantidad con letra _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 **treinta días naturales** contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA:

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

PARTIDA	CONCEPTO	
1		
ESPECIFICACIONES DETALLADA		

En caso de ser adjudicado proporcionaré el (los) servicio(s) en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, las bases y los acuerdos de la junta aclaratoria del presente proceso.

Asimismo seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general del(los) servicio(s) por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado

El presente Anexo 6 conforma la propuesta que como Participante me comprometo a cumplir y consta de xx hojas por uno solo de sus lados.

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo

ANEXO 7

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los Participantes que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$___ (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE LA **SECRETARÍA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO** A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN ___ COLONIA ___ CIUDAD ___ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ___, DE FECHA ___, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$___, DERIVADO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DENOMINADO "**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO**".

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y BASES DEL PROCESO QUE LE DIERON ORIGEN, LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS BASES DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÍA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORQUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ COMO DURANTE LASUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 AL 95 BIS, 118 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

ANEXO 8

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
P R E S E N T E

EN ATENCIÓN AL CONCURSO C28/2014, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO" EL SUSCRITO NOMBRE DEL FIRMANTE (EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE RAZÓN SOCIAL) (EN MI CALIDAD DE PROPIETARIO), DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53, 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFERTO CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

PARTIDA	NORMA (S)

ATENTAMENTE,
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O REPRESENTANTE LEGAL