

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-914012998-I244-2014	
Objeto de la Invitación: "ENLACE DE MICROONDAS: EQUIPOS DE ENLACES DE DATOS INALAMBRICOS PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO"	

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con 30 minutos, del 11 once de noviembre de 2014, en la sala de juntas de la Dirección General de Abastecimientos de la Subsecretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante el Reglamento) así como el numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por la C. Ma. De Jesús Carrillo Gallardo, Coordinador de Compras adscrito a la Dirección de la Comisión de Adquisiciones servidor público designado por la convocante Subsecretaría de Administración.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley que no se recibieron solicitudes de aclaración a las bases de la licitación

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Ing. Saúl Iván Hernández Michel y el Ing. Jorge A. Rosado Mejía de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

También se hace constar que los participantes, abajo anotados, presentan interés en participar en este acto. -----

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE
1	HEMAC TELEINFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	ITZA ZOE CASTAÑEDA ÁVILA

Aclaración administrativa

Dice:

7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevará a cabo a las 17:45 horas del día 18 de noviembre de 2014, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el mezzanine, del domicilio de la Convocante.
Debe decir

7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevará a cabo a las 17:00 diecisiete horas del día 18 de noviembre de 2014, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el mezzanine, del domicilio de la Convocante.

Así pues se hace lectura a las preguntas realizadas por cada uno de los participantes y sus correspondientes respuestas siendo las siguientes: -----

HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V. -----

Red Dorsal:

1.- Sobre el punto 1.1 Red Dorsal de Microondas: ¿Cuáles son los canales disponibles de la banda de 7 GHz, para la puesta en operación del enlace?

R.- EL SEGMENTO DE LA BANDA DE 7GHZ A UTILIZAR ES DE 7.2 A 7.6 GHZ, LA CANALIZACION FINAL A UTILIZAR SERA DEFINIDA CON EL LICITANTE ADJUDUCADO

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

2.- Las torres y sistemas de energía existentes cuentan con lo necesario para la instalación de los nuevos enlaces de microondas?

R.- SI

3.- ¿Deberán incluirse los cables necesarios para las conexiones basadas en interfaces E1?

R.- SI

4.- Se solicita una configuración 1+1, para el enlace en la banda de los 7 GHz. ¿Esta configuración debe ser Host Stand by (HSB) soportada en el radio?

R.- SI, DEBERA DE SER SOPORTADA EN EL RADIO

5.- La conexión IP del enlace en 7 GHz. ¿Será en capa 2 o capa 3?

R.- SERA EN CAPA 2

6.- Todas las pruebas solicitadas para el enlace entre la oficinas de calle Libertad y CEINCO, serán por 24 horas?

R.- SI, DEBERAN DE SER EN UN LAPSO MINIMO DE 24 HORAS

Red de Agregación:

7.- ¿Cuál es el segmento de la banda de 4.5 GHz. Necesario para estos enlaces?

R.- EL SEGMENTO COMPRENDE ENTRE LOS 4.4 A LOS 4.9 GHZ, LAS CANALIZACIONES SERAN DEFINIDAS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS BARRIDOS DE ESPECTRO EN CADA UNO DE LOS SITIOS

8.- ¿Para el sitio en el que se piden interfaces E1, estas serán adicionales a la capacidad solicitada de 100Mbps?

R.-NO, DEBERAN DE SER CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS 100 MBPS

9.- La Convocante no está entregando la lista de sitios, esto quiere decir que solo el Licitante adjudicado entregará las ingenierías?

R.-SI, SERAN ENTREGADAS AL LICITANTE ADJUDICADO

10.- ¿Las pruebas especificadas en las bases pueden hacerse con equipo especializado?

R.- SI, ES CORRECTO

Generales:

11.- ¿La propuesta económica se sujetara estrictamente al catálogo de partes proporcionado por la convocante?

R.- SI, NO OBSTANTE DEBERA HACER LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS DE ACUERDO AL ANEXO 1

12.- La convocante indica como fecha de entrega el día 20 de Diciembre de 2014, debido a la especialización de los equipos solicitados, se solicita a la convocante una consideración especial en la ampliación del tiempo de entrega ya que los tiempos promedio de entrega de los equipos oscilan entre 6 y 8 semanas. , ¿es posible esta consideración?

R.- SI, PODRA ENTREGAR EL EQUIPO SOLICITADO A MAS TARDAR EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014.

13.- ¿Puede la Convocante, proporcionar la ubicación geo-referenciada de los sitios a instalar, con el fin de elaborar una ingeniería que contribuya a validar el catálogo de partes y/o en su caso modificar éste para que se apegue a la necesidad de la Convocante?

R.- LAS UBICACIONES SERÁN ENTREGADAS AL LICITANTE ADJUDICADO

CABLEADO ESTRUCTURADO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.-----

1.1. Red Dorsal de Microondas



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

14.- Pregunta

¿La convocante gestionara ante la SCT el uso de la banda de 7GHz y la canalización necesaria para el enlace requerido?

R.- SI

1.2. Instalación de los enlaces de la red dorsal

- La solución será recibida como llave en mano, por lo que la empresa deberá considerar todos los insumos necesarios para la instalación, puesta a punto y en marcha de la solución, incluyendo los equipos de alimentación de energía eléctrica VCD.

15.- Pregunta

¿La convocante requiere que la configuración del equipo de alimentación VCD tenga un esquema 1+1 en rectificadores, requiere que cuente con al menos un banco de baterías?

R.- SI

- Será responsabilidad de la empresa realizar sus estudios de factibilidad de cada uno de los enlaces que componen la propuesta tales como estudios de líneas de vista, lecturas GPS, análisis de las características de los enlaces, recorridos para determinar el estado y características de las torres donde se realizarán las instalaciones de los enlaces entre otros que se determine a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

16.-Pregunta

¿La convocante puede indicar las fechas de los recorridos a los sitios? En el caso de que se requiera mantenimiento o elementos nuevos para lograr los enlaces el licitante deberá considerarlos dentro de su propuesta?

R.- LAS VISITAS A SITIOS SE REALIZARAN CON EL LICITANTE ADJUDICADO Y SE DEBERA DE CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS ENLACES SOLICITADOS

- Debe de realizarse un barrido de espectro para asegurar la disponibilidad de espectro. Los resultados de esta actividad serán proporcionados a la Fiscalía Estatal

17.- Pregunta

¿Puede indicar la convocante las fechas disponibles para realizar los barridos?

R.- LAS VISITAS A SITIOS SE REALIZARAN CON EL LICITANTE ADJUDICADO

- Debe entregar puntualmente información sobre el modelo de propagación utilizado y la escala de las cartas topográficas usadas para la elaboración de la ingeniería de cada enlace.

18.- Pregunta

¿La convocante puede indicar en que momento requiere esta información?

R.- DEBERA DE ENTREGARSE COMO PARTE DE LAS INGENIERIAS DE FACTIBILIDAD PREVIAS A LA INSTALACION DE LOS ENLACES, MISMO QUE DEBERAN INCLUIRSE COMO PARTE INTEGRAL DE LA MEMORIA TECNICA

- Debe considerar el suministro e instalación de protectores contra descargas eléctricas, cableado de línea de Transmisión, conectores, las antenas parabólicas adecuadas al cálculo realizado por cada licitante

19.- Pregunta

¿La convocante puede indicar si requiere de suministro de soportes para albergar los equipos externos de comunicaciones?

R.- SE DEBERA DE CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ENLACES SOLICITADOS

2.1. Red de Agregación de microondas



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

20.- Pregunta

¿La convocante gestionara ante la SCT el uso de la frecuencia y la canalización requerida?

R.- SI

- Debido a las consideraciones del diseño y del terreno, la plataforma deberá de contemplar enlaces con línea de vista, línea de vista parcial

21.- Pregunta

¿La convocante puede indicar si algunos de los enlaces tienen la condición de línea de vista parcial y si es así, el licitante puede proponer la modificación de la infraestructura o elementos necesarios para llevarlo a la condición línea de vista?

R.- TODOS LOS ENLACES CUENTAN CON LINEA DE VISTA

2.2. Instalación de los enlaces de la red de agregación

- Será responsabilidad de la empresa realizar sus estudios de factibilidad de cada uno de los enlaces que componen la propuesta tales como estudios de líneas de vista, lecturas GPS, análisis de las características de los enlaces, recorridos para determinar el estado y características de las torres donde se realizarán las instalaciones de los enlaces entre otros que se determine a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

22.- Pregunta

¿La convocante puede indicar las fechas de los recorridos a los sitios? En el caso de que se requiera mantenimiento o elementos nuevos para lograr los enlaces el licitante deberá considerarlos dentro de su propuesta?

R.- LAS VISITAS A SITIOS SE REALIZARAN CON EL LICITANTE ADJUDICADO Y SE DEBERA DE CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS ENLACES SOLICITADOS

- Debe de realizarse un barrido de espectro para asegurar la disponibilidad de espectro. Los resultados de esta actividad serán proporcionados a la Fiscalía Estatal

23.- Pregunta

¿Puede indicar la convocante las fechas disponibles para realizar los barridos?

R.- LAS VISITAS A SITIOS SE REALIZARAN CON EL LICITANTE ADJUDICADO

- Debe entregar puntualmente información sobre el modelo de propagación utilizado y la escala de las cartas topográficas usadas para la elaboración de la ingeniería de cada enlace.

24.- Pregunta

¿La convocante puede indicar la fecha en la que requiere esta información?

R.- DEBERA DE ENTREGARSE COMO PARTE DE LAS INGENIERIAS DE FACTIBILIDAD PREVIAS A LA INSTALACION DE LOS ENLACES, MISMO QUE DEBERAN INCLUIRSE COMO PARTE INTEGRAL DE LA MEMORIA TECNICA

- Debe considerar el suministro e instalación de protectores contra descargas eléctricas, cableado de línea de Transmisión, conectores, las antenas parabólicas adecuadas al cálculo realizado.

25.- Pregunta

¿La convocante puede indicar si requiere de suministro de soportes para albergar los equipos externos de comunicaciones?

R.- SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ENLACES SOLICITADOS

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la licitación

COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a esta acto, copia de esta acta en la Dirección General de Abastecimientos, en donde se fijará copia de la carátula del acta o un ejemplar en el tablero oficial o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.


No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta, siendo las 12:13 doce horas con trece minutos, del día 11 once de noviembre de 2014.

Esta Acta consta de 05 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.


POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
HÉMAC TELEINFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	ITZA ZOE CASTAÑEDA ÁVILA	

POR EL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. SAUL IVAN HERNANDEZ MICHEL	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO GOBIERNO JALISCO	

POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA DE JESÚS CARRILLO GALLARDO	DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES	
LIC. JORGE ALBERTO PÉREZ GARCÍA	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	
ING. JORGE A. ROSADO MEJIA	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	

----- FIN DEL ACTA -----



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

