Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-914012998-N6-2015	
Objeto de la Licitación: **"EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE CONTROL Y ORALIDAD DEL ESTADO DE JALISCO"**	

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos, del 12 doce de mayo de 2015, en la sala de juntas de la Dirección General de Abastecimientos de la Subsecretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde 1221; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante el Reglamento) así como el numeral 5 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por la C. Ma. De Jesús Carrillo Gallardo, Coordinador de Compras adscrito a la Dirección de la Comisión de Adquisiciones servidor público designado por la convocante Subsecretaría de Administración.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley.

El Presidente del acto, fue asistido por las representantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco, Yhamed Cortés Saldaña, Coordinador de Vinculación interinstitucional y social Catalina Alba Preciado Coordinador de Recursos Materiales y Financieros.

También se hace constar que los participantes, abajo anotados, presentan interés en participar en este acto. ----------

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE
1	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	MANUEL LÓPEZ CASTRO
2	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	RAQUEL PRECIADO JIMÉNEZ
3	INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	AGUSTÍN ROSALES ESCUDERO
4	LUMAU, S.A. DE C.V.	CRISTINA SERRANO QUIROZ

Aclaraciones Administrativas:

El numeral 7 queda como sigue:
7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevará a cabo **a las 17:15 diecisiete horas con quince minutos del día 18 de mayo de 2015**, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el mezzanine, del domicilio de la Convocante.

Se procede a dar lectura a las preguntas realizadas por cada uno de los participantes y sus correspondientes respuestas siendo las siguientes: ----------

INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. **********

INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.

1.- En relación al Procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-914012998-N6-2015 "Equipamiento de Mobiliario para los Juzgados de Control y

Oralidad del Estado de Jalisco". El procedimiento indica que es presencial, pero en el Sistema Compranet cuando uno muestra interés en participar, despliega los campos para ser llenados y completados. Es necesario subir oferta y propuesta en el sistema Compranet?

R: LA LICITACIÓN ES PRESENCIAL DE ACUERDO AL NUMERAL 7 DE LAS BASES Y NO ES NECESARIO SUBIR NADA A COMPRANET POR PARTE DEL LICITANTE.

2.- En relación al Progresivo 1 Área sala de Audiencias, Mesa de estrado para Jueces, Solicitamos poder ofertar ancho de 0.76 metros?

R: LO REQUERIDO SON 0.80 METROS DE ANCHO.

3.- En relación al Progresivo 1 Área sala de audiencias, Mesa de estrado para Jueces, es posible que la mesa sea fabricada en tres partes?

R: SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA LA UNIÓN DE LAS SECCIONES.

4.- En relación al Progresivo 1 Área sala de audiencias, Mesa de estrado para Jueces, la petición de 2 unidades de power up... se refieren a dos cajas para electrificación que cada una tenga dos contactos y espacio para conexión de telefonía y/o datos?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

5.- En relación al Progresivo 2 Área Sala de Audiencias, Mesa para Testigos mencionan que 2 de los muebles van a 75 y 2 a 90, quiere decir que de los 16 solicitados, 8 son a 0.75 mts de altura y 8 son a 0.90 mts de altura, el precio lo prorrateamos para dar uno solo ó podemos dar dos precios en esta partida?

R: SE DEBE COTIZAR CONFORME AL ANEXO 6, POR PROYECTO

6.- En relación al Progresivo 2 Área Sala de Audiencias, Mesa para Testigos este mobiliario deberá llevar gromets, si la respuesta es afirmativa cuantos por mesa?

R: UNO POR MESA.

7.- En relación al Progresivo 3 Área sala de audiencias, Mesa para fiscales y defensoría, Solicitamos poder ofertar ancho de 0.76 metros?

R: LO REQUERIDO SON 0.80 METROS DE ANCHO.

8.- En relación al Progresivo 3 Área sala de audiencias, Mesa para fiscales y defensoría, que material solicitan para su fabricación?

R: PUEDE SER MADERA, O MADERA INDUSTRIALIZADA CON LAMINADO PLÁSTICO.

9.- En relación al Progresivo 5 Área sala de audiencias, Sillón secretarial para víctimas o imputado. Sillón de visitante. La descripción correcta es sillón de visitante con estructura de trineo?

R: LA DESCRIPCIÓN CORRECTA ES SILLÓN SECRETARIAL PARA VÍCTIMA O IMPUTADO TAPIZADO EN PIEL, CON CODERAS, CON BASE DE ALUMINIO DE 5 CINCO PUNTAS CON RODAJAS INTERCAMBIABLES CON LÍMITE DE CARGA DE 160 CIENTOSESENTA KILOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN DE PISTÓN DE GAS NITRÓGENO CON FUERZA DE LAVANTE DE 350 N CON DOS CÁMARAS UNA DE COMPRESIÓN Y UNA DE DESCOMPRESIÓN, CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS. MECANISMO SYNCHRO CON ANTI SHOCK, ASIENTO Y RESPALDO CON INTERIOR EN TRIPLAY PREFORMADO Y TAPIZADO CON SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO, RESPALDO BAJO.

10.- En relación al Progresivo 6 banca tándem de 3 plazas, pueden confirmar de que material es el tapizado del asiento y en que material es el respaldo?

R: ES ASIENTO TAPIZADO EN TELA AL IGUAL QUE EL RESPALDO TAPIZADO EN TELA.

11.- En relación al Progresivo 7 banca tándem de 4 plazas, pueden confirmar de que material es el tapizado del asiento y en que material es el respaldo?

R: ES ASIENTO TAPIZADO EN TELA AL IGUAL QUE EL RESPALDO TAPIZADO EN TELA.

12.- En relación al Progresivo 9 Área Escritorio Ejecutivo, Estación de trabajo en "L" de que material solicitan la fabricación de este mobiliario?

R: DE MADERA INDUSTRIALIZADA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO.

13.- En relación al Progresivo 9 Área Escritorio Ejecutivo, Estación de trabajo en "L" a que se refieren en la descripción con cubierta (opcional), está debe ir o no y de que dimensión?

R: SE REFIERE A QUE LA CUBIERTA EN SU TERMINADO PUEDE SER RADIAL O NO.

14.- En relación al Progresivo 10 Área Escritorio de Trabajo Operativo Escritorio ejecutivo de que material solicitan la fabricación de este mobiliario?

R: DE MADERA INDUSTRIALIZADA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO

15.- En relación al Progresivo 10 Área Escritorio de Trabajo Operativo Escritorio Ejecutivo, la silla que solicitan debe llevar brazos o es sin brazos?

R: SI DEBE LLEVAR DESCANSABRAZOS.

16.- En relación al Progresivo 11 Área Recepción 1 módulo de recepción, es correcta mi apreciación que el cuerpo es en laminado plástico de baja presión y la cubierta de transacción en vidrio?

R: AFIRMATIVO

17.- En relación al Progresivo 11 Área Recepción 1 módulo de recepción, este módulo deberá llevar cajonera?

R: AFIRMATIVO

18.- En relación al Progresivo 12 Área Locker metálico, la descripción indica 2,3 o 4 puertas, y la imagen solo 2 puertas, de cuantas puertas es el requerido, ya que el precio es distinto en cada caso?

R: DEBERÁ LLEVAR 3 PUERTAS

19.- En relación al Progresivo 13 Área Escritorio Juez, Estación de trabajo en "L" en la descripción mencionan una cubierta (opcional) a que se refieren o donde va ubicada?

R: SE REFIERE A QUE LA CUBIERTA EN SU TERMINADO PUEDE SER RADIAL O NO.

20.- En relación al Progresivo 14 Área Mesa de Juntas, Mesa oval de que material se requiere esta mesa?

R: MADERA, O MADERA INDUSTRIALIZADA CON ACABADO DE LAMINADO PLÁSTICO.

21.- En relación al Progresivo 15 Área Biblioteca Digital, Estación de Trabajo 6 módulos tipo caballeriza, cuantas mamparas deberán conformar este módulo?

R: 3 DE 1.20CMS Y 8 DE .60 CMS.

22.- En relación al Progresivo 15 Área Biblioteca Digital, Estación de Trabajo 6 módulos tipo caballeriza, solicitamos poder ofertar mamparas de altura 1.04 mts y 8 cms de espesor?

R: LO REQUERIDO ES MAMPARAS CUBIERTAS DE 1.20 METROS DE LARGO, 0.60 METROS DE ANCHO, Y 1.10 METROS DE ALTURA COMO MÍNIMO.

23.- En relación al Progresivo 15 Área Biblioteca Digital, Estación de Trabajo 6 módulos tipo caballeriza, solicitamos poder ofertar el archivero con cuerpo en lámina de acero y frentes en laminado plástico de baja presión?

R: EL ARCHIVERO EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN DE 28 MM. CON PANEL MIXTO DE ALTURA DE 1.10 METROS, DE ANCHO 5 CENTÍMETROS Y DEBE SER EN ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 16.

24.- En relación al Progresivo 15 Área Biblioteca Digital, Estación de Trabajo 6 módulos tipo caballeriza, solicitamos nos indiquen para el caso del panel mixto, una parte es en policarbonato y la otra en que material lo requieren?

R: TAPIZADO EN TELA.

25.- En relación al Progresivo 15 Área Biblioteca Digital, Estación de Trabajo 6 módulos tipo caballeriza, en especificación solicitan panel en policarbonato, solicitamos poder ofertar vidrio transparente?

R: SE ACEPTA

26.- En relación al Progresivo 16 Área Archivero de 3 gavetas, Archivero fijo horizontal de tres gavetas con cerradura. Por las dimensiones este archivero se considera Vertical, que acabado debe llevar el laminado plástico de baja presión, color liso o imitación madera?

R: EN IMITACIÓN MADERA, ROBLE AMERICANO.

27.- En relación al Progresivo 18 Área Bodega de Evidencias. Estantería tipo Rack Americano. La descripción nos confunde. Solicitan cuatro Estantes Rack de 4

entrepaños cada uno? ó solicitan en cada Distrito Judicial un lote de 6 anaqueles de 85 cms de frente x 30 cms de fondo y 4 postes de 2.00 mts?

R: ES UN LOTE DE 6 ESTANTES DE 4 ENTREPAÑOS CADA ESTANTE.

28.- En relación al Progresivo 18 Área Bodega de Evidencias. Estantería tipo Rack Americano. Especifican anaqueles de 85 cms de frente. Solicitamos poder ofertar el frente del anaquel de 80 cms ó de 91 cms de frente?

R: PODRÁ OFERTAR 85 CMS. COMO MÍNIMO Y 91 COMO MÁXIMO.

INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. **********

29.- Solicitamos a la convocante autorizar se otorgue anticipo al licitante adjudicado

R: SE ACEPTA OTORGAR ANTICIPO MÁXIMO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LOS CUATRO PROYECTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE OTORGUE GARANTÍA POR EL 100% DEL VALOR DEL ANTICIPO, MEDIANTE FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR EL MONTO RECIBIDO Y CON COSTO PARA EL PROVEEDOR, EL CUAL SE DEBERÁ FACTURARÁ POR PROYECTO.

30.- Solicitamos se amplié el tiempo de entrega a por lo menos 30 días hábiles a partir de la firma del contrato.

R: NO SE ACEPTA, LAS FECHAS SON LAS ESTIPULADAS PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS.

31.- Solicitamos respetuosamente se proporcionen imágenes representativas o diagramas que ejemplifiquen lo estipulado en las especificaciones solicitadas en las bases, con el objeto de asegurar un correcto análisis.

R: CONSIDERAR LAS QUE APARECEN AL LADO DE LAS DESCRIPCIONES QUE ADEMÁS PUEDEN SER VISUALIZADAS EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC) EN EL RUBRO DE CATÁLOGO DE MOBILIARIO HTTP://WWW.SETEC.GOB.MX/ES/SETEC/CATALOGO_DE_MOBILIARIO.

32.- En el mobiliario donde refiere a la unidad de power up de aluminio, entendemos tendrá 2 conectores de electricidad y 2 preparaciones para recibir instalaciones de voz datos, y estas últimas son trabajos que no están contemplados en el valor de el mueble, es correcto?

R: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

33.- En el mobiliario donde refiere que es fabricado en laminado plástico de baja presión de 28mm, las uniones entre las piezas de laminado plástico de baja presión que se utilizaran en el armado de los muebles que así lo requieren, serán por medio de ángulos metálicos reforzados acabados en pintura electrostática preparados para recibir por lo menos 4 pijas especiales que aseguren su correcto armado?

R: SE REQUIERE SE SUJETEN CON INSERTOS Y TORNILLERÍA. Y RESPECTO A LA FORMA DE ARMAR, ES LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO LOS MUEBLES CUMPLAN CON LA GARANTÍA DE 5 AÑOS.

34.- Para el progresivo numero 2, podrían ampliar la información respecto del copete que se hace mención.

R: ES UN "BORDE" SALIENTE EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA PARA CUBRIR LO QUE SE ENCUENTRE EN LA CUBIERTA DE TRABAJO. (COMO EN UNA RECEPCIÓN PERO DE DIMENSIONES MUCHO MENOR). DE 15 A 18 CENTÍMETROS. POR ARRIBA DE LA CUBIERTA.

35.- En el mobiliario donde refiere se fabrique con laminado plástico de baja presión de 28 mm, los cantos que no lleven la melanina de baja presión se terminaran con pvc de 2mm termofusionado? asegurando así la correcta protección del material interno que es el que puede verse afectado con las condiciones del medio ambiente.

R: AFIRMATIVO, TODOS LOS CANTOS QUE ESTÁN EXPUESTOS, DEBERÁN ESTAR CUBIERTOS CON EL PVC.

36.- Las unidades de power up, serán entregadas con terminal en clavija o con los cables preparados para realizar conexiones futuras.

R: TERMINAL EN CLAVIJA.

37.- En el progresivo 4, que densidad de hule espuma se requiere?, se acepta sea tapizado en piel?

R: LA DENSIDAD DEBE SER DE 53 KGS O MÁS. SE ACEPTA EL TAPIZ EN PIEL PERO DEBERÁ SER SUAVE AL TACTO.

38.- En el progresivo 5, las coderas podrán ser independientes a la estructura en trineo que lo soporta?

R: SE ACEPTA.

39.- En el progresivo 5, en que material son fabricadas las coderas.

R: DE ACERO PULIDO Y CROMADO.

40.- Para el progresivo 6 y 7, es posible ofertar las dimensiones de travesaño de perfil rectangular de acuerdo a cada fabricante asegurando la estabilidad y rigidez, sin modificar el calibre? esto con el fin de permitir la participación de diferentes marcas y diseños.

R: SE ACEPTA

41.- En el progresivo 8, que tipo de mecanismo se requiere?

R: ES UNA SILLA OPERATIVA SENCILLA PERO DURADERA, CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA.

42.- En el progresivo 8, podrían especificarse dimensiones generales aproximadas del bien para poder definir el tipo de silla a proponer?

R: EL ESTÁNDAR PARA UNA SILLA OPERATIVA... NI CHICA COMO UNA SECRETARIAL NI GRANDE COMO UNA EJECUTIVA.

43.- En el progresivo 9, se habla de una cubierta radial opcional, así como de cubierta lateral opcional, es posible contar con un diagrama explicativo de esta estación de trabajao a fin de definir las piezas que se deben de incluir?

R: SE REFIERE A QUE LA CUBIERTA EN SU TERMINADO PUEDE SER RADIAL O NO.

44.- En los progresivos donde se incluyen sillas junto con los muebles, las especificaciones a cumplir en estas sillas deben ser las mimas que las igualmente nombradas en progresivos independientes, cambiando el tapiz que se requiere? ejemplo: silla de visita progresivo 5 (piel) y silla visita (tela) progresivo 9.

R: AFIRMATIVO.

45.- Solicitamos puedan ampliar las especificaciones de referencia de las sillas que se requiren en progresivos 9, 10, 11 y 13.

R: CONSIDERAR LAS QUE APARECEN AL LADO DE LAS DESCRIPCIONES QUE ADEMÁS PUEDEN SER VISUALIZADAS EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC) EN EL

RUBRO DE CATÁLOGO DE MOBILIARIO HTTP://WWW.SETEC.GOB.MX/ES/SETEC/CATALOGO_DE_MOBILIARIO.

46.- El escritorio mencionado en el progresivo 10, es recto de 1.60 mts x 0.60 mts x 0.75 mts con un archivo móvil bajo?

R: AFIRMATIVO.

47.- La altura en la recepción del progresivo 11, requiere cubierta de transición a 1.10 mts solamente al frente? o debe de considerarse en los costados (laterales) de la cubierta de trabajo.

R: ES ABIERTO EL DISEÑO QUE LOS PARTICIPANTES OFREZCAN, PERO SE DEBE RESPETAR LA ALTURA AL FRENTE.

48.- Podría definirse la cantidad de puertas en el locker del progresivo 12? sus dimensiones generales podrán ser 38 x 45 x 180 cms?

R: 3 PUERTAS

49.- La estructuración de la mesa de juntas del progresivo 14, podrá ser metálica? con capacidad de coduccion interna de cableado?

R: AFIRMATIVO, SE ACEPTA.

50.- Para el progresivo 15, entendemos que las cubiertas deben ser soportadas a las estructuras metálicas de las mamparas de tal suerte que la unión entre todas las piezas asegure el funcionamiento de la estación de 6 módulos y así su rigidez y nivelación, es correcto?

R: AFIRMATIVO, ES UN SISTEMA MODULAR, NO BIOMBOS DIVISORIOS.

51.- En el progresivo 15, el gajo superior debe entenderse por encima de los 75 cms de la altura de cubierta de trabajo además de los 10 cms que permiten el manejo de cableado y la alimentación a altura de cubierta, quedando así a partir de los 85cms mínimo de altura desde el suelo?

R: SI ES ARRIBA DE LOS 75 CMS.

52.- Para el progresivo 16, entendiendo que el armado del cuerpo de este mueble es en laminado plástico de baja presión diferentes grosores y que las especificaciones requeridas son mínimas, podemos ofertarlo con cuerpo metálico que supera las capacidades de soporte de las correderas que se soportaran al mismo para cargar documentos hasta por 75kgs por gaveta tomando en cuenta el abrir y cerrar diario de las mismas?

R: LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES SON LOS NECESARIOS CONFORME AL CATÁLOGO DE MOBILIARIO DE LA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC) .

53.- La estructura de la mesa requerida en el progresivo 17, será metálica como el señalado para la silla?

R: AFIRMATIVO.

54.- Para los progresivos 9, 10, 11 y 13 considerando que las especificaciones requeridas son miminas, podemos ofertar estructuras metálicas que permitan el cableado interno y que se puedan desarmar para mantenimiento futuro alargando así la vida útil del producto? esto sin afectar el uso de laminado plástico de baja presión en cubiertas de trabajo, frentes de archivo y credenzas para que estéticamente continúen manejando el acabado requerido?

R: LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES SON LOS NECESARIOS CONFORME AL CATÁLOGO DE MOBILIARIO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC) .

55.- Solicitamos se acepte tolerancia en dimensiones generales de +- 5 cms, ampliando asi la participación entre diferentes fabricantes.

R: NO SE ACEPTA EN RAZÓN DE QUE LAS DIMENSIONES DE LOS MUEBLES VAN EN RELACIÓN CON LAS DIMENSIONES DE ESPACIOS Y DEMÁS MOBILIARIO.

56.- Siendo necesario que los bienes requeridos cuenten con por lo menos el 65% de contenido nacional, entendemos que las normas de referencia deberán ser las que apliquen de acuerdo a la procedencia de los mismos, ejemplo: producto europeo contaría con certificaciones europeas, mas no con certificaciones americanas, es esto correcto?

R: DEBERÁN CUMPLIR CON AL MENOS EL 65% DE INTEGRACIÓN NACIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CERTIFICACIÓN CON LAS QUE PUEDAN CONTAR.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la licitación
Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a esta acto, copia de esta acta en la Dirección General de Abastecimientos, en donde se fijará copia de la carátula del acta o un ejemplar en el tablero oficial o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta, siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos, del día 12 doce de mayo de 2015.

Esta Acta consta de 11 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	MANUEL LÓPEZ CASTRO	
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	RAQUEL PRECIADO JIMÉNEZ	
INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.	AGUSTÍN ROSALES ESCUDERO	
LUMAU, S.A. DE C.V.	CRISTINA SERRANO QUIROZ	

POR EL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. CATALINA ALBA PRECIADO	CONSEJO DE COORDINACIÓN	
LIC. YHAMED CORTES SALDAÑA	CONSEJO DE LA COORDINACIÓN	

POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA DE JESÚS CARRILLO GALLARDO	DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES	
LIC. JORGE ALBERTO PÉREZ GARCÍA	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	

---------- FIN DEL ACTA ----------